

BERARDI

BOULONNERIE



MAROC



Catalogue vis antivandalisme
Catalogo viti antimanomissione
Anti-tamper screws catalogue



VIS TC AUTOTARAUEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TC 2 FORI AUTOFIETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0605
Famiglia: V0605
Family: V0605



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
	H tête	H testa	H head	1,7	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
L		6,5							
		9,5							
		13							
		16							
		19							
		25							
		32							
		38							
		45							
		50							
	Insert	Inserto	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4



VIS TFP AUTOTARAUEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TSP 2 FORI AUTOFIETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V1605
Famiglia: V1605
Family: V1605



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head	5,7	7,1	8,4	9,8	11,1	12,9
	H tête	H testa	H head	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,9
L		6,5							
		9,5							
		13							
		16							
		19							
		25							
		32							
		38							
		45							
		50							
	Insert	Inserto	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4



VIS TFB AUTOTARAUEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TGS 2 FORI AUTOFIETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE RAISED-HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: VY605
Famiglia: VY605
Family: VY605



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head		7,1	8,4	9,8		
	H tête	H testa	H head		3,3	3,9	4,5		
	Clé	Chiave	Key		SP-6	SP-8	SP-10		
L		13							
		16							
		19							
		25							
		32							
		38							
		50							
	Insert	Inserto	Insert		SP-6	SP-8	SP-10		

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS



VIS TC AUTOTARAUDEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TC 2 FORI AUTOFIETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V3605
 Famiglia: V3605
 Family: V3605



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head			9,8	11,4		
	H tête	H testa	H head			2,6	3		
L		9,5							
		13							
		19							
		25							
		32							
		38							
	50								
	Insert	Inserto	Insert			SP-8	SP-10		



VIS TC FILETAGE MÉTRIQUE À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TC 2 FORI METRICA - Materiale: INOX A2
METRIC-THREAD 2-HOLE CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0665
 Famiglia: V0665
 Family: V0665



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
	Ø tête	Ø testa	Ø head	5,6	7	8	9,5	12	
	H tête	H testa	H head	1,8	2,1	2,4	3	3,6	
L		6							
		8							
		10							
		12							
		16							
		20							
		25							
		30							
	40								
	Insert	Inserto	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-1/4	



VIS TFP FILETAGE MÉTRIQUE À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TSP 2 FORI METRICA - Materiale: INOX A2
METRIC-THREAD 2-HOLE COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V1665
 Famiglia: V1665
 Family: V1665



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
	Ø tête	Ø testa	Ø head	6,3		9,4	10,4	12,6	
	H tête	H testa	H head	1,7		2,7	2,7	3,3	
L		6							
		8							
		10							
		12							
		16							
		20							
		25							
		30							
		35							
		40							
	50								
	Insert	Inserto	Insert	SP-4		SP-8	SP-10	SP-1/4	

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS



VIS BUTTON AUTOTARAUDEUSES À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2
VITI BUTTON CAVA + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN HEXAGON BUTTON SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0603
 Famiglia: V0603
 Family: V0603



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head			6,7	7,9	9,2	11,1
	H tête	H testa	H head			1,9	2,2	2,5	3,4
L		9,5							
		13							
		16							
		19							
		25							
		32							
	38								
	50								
	Insert	Inserto	Insert		2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	4 mm.



VIS TFP AUTOTARAUDEUSES À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TSP CAVA + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN HEXAGON COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: 1603
 Famiglia: 1603
 Family: 1603



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head			7,8	9,1	10,4	11,1
	H tête	H testa	H head			2,5	2,8	3,2	3,4
L		9,5							
		13							
		16							
		19							
		25							
		32							
	38								
	50								
	Insert	Inserto	Insert		2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	4 mm.

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS



VIS BUTTON À SIX PANS CREUX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2
VITI BUTTON CAVA + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2
 METRIC-THREAD PIN HEXAGON BUTTON SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V3663
 Famiglia: V3663
 Family: V3663



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø tête	Ø testa	Ø head	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
	H tête	H testa	H head	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	4,4	5,5
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	Insert	Inserto	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.



VIS TFP À SIX PANS CREUX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TSP CAVA + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2
 METRIC-THREAD PIN HEXAGON COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V1663
 Famiglia: V1663
 Family: V1663



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø tête	Ø testa	Ø head	6		8	10	12	16	20
	H tête	H testa	H head	1,7		2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	Insert	Inserto	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS



VIS BUTTON TORX AUTOTARAUEUSES AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2
VITI BUTTON TORX + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING PIN TORX BUTTON SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0602
 Famiglia: V0602
 Family: V0602



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head		6,7	7,9	9,2	10,5	11,1
	H tête	H testa	H head		1,9	2,2	2,6	2,9	3,4
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								
	Insert	Inserto	Insert		T-10H	T-15H	T-25H	T-27H	T-27H



VIS TFP TORX AUTOTARAUEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TSP TORX + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING PIN TORX COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V1602
 Famiglia: V1602
 Family: V1602



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head		7,8	9,1	10,5	11,5	13,5
	H tête	H testa	H head		3,3	3,8	4,3	3,4	4,1
	9,5								
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								
	Insert	Inserto	Insert		T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-30H

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS

VIS BUTTON TORX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2
VITI BUTTON TORX + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2
 METRIC-THREAD PIN TORX BUTTON HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V3662
 Famiglia: V3662
 Family: V3662



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø tête	Ø testa	Ø head	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
	H tête	H testa	H head	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	4,4	5,5
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	65									
	Insert	Inserto	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H

VIS TFP TORX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TSP TORX + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2
 METRIC-THREAD PIN TORX COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V1662
 Famiglia: V1662
 Family: V1662



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø tête	Ø testa	Ø head	6	7	8	10	12		
	H tête	H testa	H head	1,7	2	2,3	2,8	3,3		
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	70									
	80									
	Insert	Inserto	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS

VIS TC TORX AUTOPERCEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable AISI410
VITI TC TORX + PIOLO AUTOPERFORANTE - Materiale: INOX AISI410
 SELF-TAPPING PIN TORX CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel AISI410

Famille: V0612
 Famiglia: V0612
 Family: V0612



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8
	Ø tête	Ø testa	Ø head			8,2	9,5
	H tête	H testa	H head			2,9	3,4
	13						
	19						
	25						
	32						
	38						
	Insert	Inserto	Insert			T-20H	T-25H

VIS TC One-Way FILETAGE MÉTRIQUE - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TC One-Way METRICA - Materiale: INOX A2
 METRIC-THREAD One-Way CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0664
 Famiglia: V0664
 Family: V0664



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M4	M5	M6	M8
	Ø tête	Ø testa	Ø head	7,5	9,17	12	13
	H tête	H testa	H head	2	3,5	4,4	4,8
	8						
	10						
	12						
	16						
	20						
	25						
	30						
	35						
	40						
	45						
	50						
	60						
	50						

VIS TC One-Way AUTOTARAUEUSES - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TC One-Way AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING One-Way CYLINDRICAL HEAD SCREWS - stainless steel A2

Famille: V0604
 Famiglia: V0604
 Family: V0604



L	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head	5,4	6,6	7,8	9,1	10,4	12
	H tête	H testa	H head	2,2	2,6	3	3,5	3,9	4,4
	9,5								
	13								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS



VIS TFP One-Way AUTOTARAUDEUSES - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TSP One-Way AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING One-Way COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V1604
 Famiglia: V1604
 Family: V1604



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head			8,4	9,8		
	H tête	H testa	H head			3,9	4,5		
L		13							
		19							
		25							
		32							
		38							



VIS TFP One-Way AUTOTARAUDEUSES - Matériel: acier zingué blanc
VITI TSP One-Way AUTOFIETTANTE - Materiale: acciaio zincato bianco
 SELF-THREADING One-Way COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: white galvanized steel

Famille: V1504
 Famiglia: V1504
 Family: V1504



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head			8,4	9,8		12,9
	H tête	H testa	H head			3,9	4,5		5,9
L		13							
		19							
		25							
		32							
		38							
	50								



TOURNEVIS POUR DÉVISSER LES VIS ONE WAY
CACCIAVITE PER SVITARE LE VITI ONE WAY
 SCREWDRIVER TO UNDO ONE WAY SCREWS

Famille: V6100
 Famiglia: V6100
 Family: V6100

Tournevis pour vis anti-desserrage ONE WAY - art. 9139: M 4 / 3,5 / 4,2
 Cacciavite per viti antisvitamento ONE WAY - art. 9139: M 4 / 3,5 / 4,2
 Screwdriver for anti-loosening ONE WAY screws - item code 9139: M 4 / 3.5 / 4.2

Tournevis pour vis anti-desserrage ONE WAY - art. 9139: M 5 / 4,8 / 5,5
 Cacciavite per viti antisvitamento ONE WAY - art. 9139: M 5 / 4,8 / 5,5
 Screwdriver for anti-loosening ONE WAY screws - item code 9139: M 5 / 4.8 / 5.5

Tournevis pour vis anti-desserrage ONE WAY - art. 9139: M 6 / M 8 / 6,3
 Cacciavite per viti antisvitamento ONE WAY - art. 9139: M 6 / M 8 / 6,3
 Screwdriver for anti-loosening ONE WAY screws - item code 9139: M 6 / M 8 / 6.3

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS



VIS TC PHILLIPS AUTOTARAUDEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TC PHILLIPS + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING PIN PHILLIPS CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0606
 Famiglia: V0606
 Family: V0606



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head			6,9	8,2	9,5	10,8
	H tête	H testa	H head			2,5	2,9	3,4	3,8
L		13							
		19							
		25							
		32							
		38							
		50							
		63							
	75								
	Insert	Inserto	Insert			P2	P2	P2	P3



VIS TFP PHILLIPS AUTOTARAUDEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TSP PHILLIPS + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING PIN PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V1606
 Famiglia: V1606
 Family: V1606



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø tête	Ø testa	Ø head			7,1	8,4	9,8	11,1
	H tête	H testa	H head			2,1	2,5	2,9	3,4
L		13							
		16							
		19							
		25							
		32							
		38							
		50							
		63							
	75								
	Insert	Inserto	Insert			P2	P2	P2	P3



VIS TFP TP3® AUTOTARAUDEUSES - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TSP TP3® AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING TP3® COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0607
 Famiglia: V0607
 Family: V0607



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread		4,2	4,8	
	Ø tête	Ø testa	Ø head		8,2	9,5	
	H tête	H testa	H head		2,4	2,8	
L		13					
		19					
		25					
		32					
	38						
	Insert	Inserto	Insert			TL1	TL1

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS

VIS TC TRI-WING® AUTOTARAUEUSES - Matériel: acier inoxydable A2
VITI TC TRI-WING® AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
 SELF-THREADING TRI-WING® CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V0608
 Famiglia: V0608
 Family: V0608



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	2,9	3,5	4,2	4,8
	Ø tête	Ø testa	Ø head		9,8	11,4	
	H tête	H testa	H head		2,6	3	
L		9,5					
		13					
		19					
		25					
		32					
		38					
	Insert	Inserto	Insert	W2	W3	W4	W5

VIS TC OPSIT® AUTOTARAUEUSES LEFT-HANDED - Matériel : acier inoxydable A2
VITI TC OPSIT® AUTOFIETTANTE LEFT-HANDED - Materiale: INOX A2
 LEFT-HANDED SELF-THREADING OPSIT® CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V3608
 Famiglia: V3608
 Family: V3608



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread		4,2	4,8	
	Ø tête	Ø testa	Ø head		9,8	11,4	
	H tête	H testa	H head		2,6	3	
L		13					
		19					
		25					
		32					
		38					
	Insert	Inserto	Insert		W4	W5	

VIS BUTTON CINSTAR® FILETAGE MÉTRIQUE - Matériel : acier inoxydable A2
VITI BUTTON CINSTAR® METRICA - Materiale: INOX A2
 METRIC-THREAD CINSTAR® BUTTON HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2

Famille: V2664
 Famiglia: V2664
 Family: V2664



	Ø filet	Ø filetto	Ø thread	M4	M5	M6	M8
	Ø tête	Ø testa	Ø head	7,6	9,5	10,5	14
	H tête	H testa	H head	2,2	2,75	3,3	4,4
L		6					
		8					
		10					
		12					
		16					
		20					
		25					
		30					
		40					
		50					
	Insert	Inserto	Insert	#1	#2	#2	#2,5

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS

INSERTS / CLÉS AVEC CODE
INSERTI/CHIAVI CODIFICATE
 INSERTS / CODED KEYS



INSERT POUR VIS À DEUX TROUS
INSERTO PER VITI 2 FORI
 INSERT FOR 2-HOLE SCREWS

Famille: V4005
 Famiglia: V4005
 Family: V4005

Insert	Inserto	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4
--------	---------	--------	------	------	------	-------	-------	--------



INSERT POUR VIS À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT
INSERTO PER VITI CAVA + PIOLO
 INSERT FOR PIN HEXAGON SCREWS

Famille: V4003
 Famiglia: V4003
 Family: V4003

Insert	Inserto	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.
--------	---------	--------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------



INSERT POUR VIS TORX AVEC PIVOT
INSERTO PER VITI TORX + PIOLO
 INSERT FOR PIN TORX SCREWS

Famille: V4002
 Famiglia: V4002
 Family: V4002

Insert	Inserto	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H
--------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



INSERT POUR VIS CINSTAR®
INSERTO PER VITI CINSTAR®
 INSERT FOR CINSTAR® SCREWS

Famille: V8000
 Famiglia: V8000
 Family: V8000

Insert	Inserto	Insert	#1	#2	#2	#2,5
--------	---------	--------	----	----	----	------



CLÉ EN L POUR VIS À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT
CHIAVE AD L PER VITI CAVA + PIOLO
 L-SHAPED KEY FOR PIN HEXAGON SCREWS

Famille: V5003
 Famiglia: V5003
 Family: V5003

Insert	Inserto	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.
--------	---------	--------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------



CLÉ EN L POUR VIS TORX AVEC PIVOT
CHIAVE AD L PER VITI TORX + PIOLO
 L-SHAPED KEY FOR PIN TORX SCREWS

Famille: V5002
 Famiglia: V5002
 Family: V5002

Insert	Inserto	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H
--------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS




ÉCROU À EMBASE
DADO A STRAPPO
TEAR-OFF NUT

Matériel: acier inoxydable A2
Materiale: INOX A2
Material: stainless steel A2

Matériel: fer galvanisé blanc
Materiale: ferro zincato bianco
Material: white galvanized iron

Famille: 3S661
Famiglia: 3S661
Family: 3S661

Famille: 3S561
Famiglia: 3S561
Family: 3S561



filet filetto thread	Ch	A	B
M5	8	8	4,7
M6	10	9,7	5
M8	13	12,7	6
M8	17	16,7	7,5
M10	17	16,7	8
M10	19	18,7	8
M12	19	18,7	9,5
M12	22	21,7	10
M14	22	21,7	10
M16	24	23,7	12,5

Vis antivandalisme

VITI ANTIMANOMISSIONE ANTI-TAMPER SCREWS



VIS ANTIVANDALISME

Pour protéger les équipements contre tous les types d'accès ou de manipulations frauduleuses, nous proposons un assortiment complet de vis munies de différents systèmes de protection graduelle. En commençant par le système le plus simple, équipé d'un pivot évitant les insertions, pour en arriver à des solutions pratiquement inaccessibles.

VITI ANTIMANOMISSIONE

Per proteggere le apparecchiature da ogni tentativo di accesso o manomissione, disponiamo di un completo assortimento di viti con differenti sistemi a graduale tutela. Si va dal più semplice sistema con perno anti inserimento, fino ad arrivare a soluzioni praticamente inaccessibili.

ANTI-TAMPER SCREWS

To protect equipment from any attempt to access or tampering, we have a complete assortment of screws with different gradual protection systems. It ranges from the simplest system with anti-insertion pin, to virtually inaccessible solutions.

BERARDI

BOULONNERIE  MAROC

BERARDI MAROC

Siège social:

Casablanca - Bd. Zerkouni 192 - 20060

Mohammed Kich

Tel. +212(0)5 22 29 65 31

Tel. +212 659 858135

m.kich@berardimaroc.com

info@berardimaroc.com - www.berardimaroc.com

Groupe de sociétés

BERARDI BULLONNERIE srl

Via San Carlo, 1

Loc. Poggio Piccolo

40023 Castel Guelfo (BO) Italy

Tel. +39 0542 671911

Fax +39 0542 671940

international@gberardi.com

www.gberardi.com

BERARDI
BULLONNERIE  dal 1919



21.01.19

www.berardimaroc.com